


9	9.1, 9.2, 9.3, 9.4.1, 9.5	9. Опасность из-за воздействия биологического	РII - Приемлемый риск	Специальные мероприятия для уменьшения риска не нужны. Контроль уровней	Средства ФСС и собственные средства предприятия														
10	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7	10. Опасность физических перегрузок	РII - Приемлемый риск	Специальные мероприятия для уменьшения риска не нужны. Контроль уровней	Средства ФСС и собственные средства предприятия														
11	11.1, 11.2, 11.3, 11.4	11. Опасность воздействия повышенного уровня шума	РII - Приемлемый риск	Специальные мероприятия для уменьшения риска не нужны. Контроль уровней	Средства ФСС и собственные средства предприятия														
12	12.1, 12.2, 12.3	12. Опасность от воздействия локальной вибрации	РII - Приемлемый риск	Специальные мероприятия для уменьшения риска не нужны. Контроль уровней	Средства ФСС и собственные средства предприятия														

19	19.1, 19.2, 19.3	19. Опасности, связанные с транспортными средствами	РII - Приемлемый риск	Специальны е мероприяти я для уменьшени я риска не нужны. Контроль уровней	Средства ФСС и собственные средства предприятия													
21	21.1, 21.2	21. Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной	РII - Приемлемый риск	Специальны е мероприяти я для уменьшени я риска не нужны. Контроль уровней	Средства ФСС и собственные средства предприятия													
6	6.1, 6.2, 6.3, 6.4	6. Опасность недостатка кислорода	РI - Незначитель ный риск	Специальны е мероприяти я не нужны. Документир овать риски необязател ьно														

Руководители подразделений

Первый заместитель директора


Иванова Н.В.