

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 1.7.1, 1.7.2, 1.8.1, 1.8.2, 1.9.1, 1.9.2, 1.10 | 1. Механические опасности | РII - Приемлемый риск | Специальные мероприятия для уменьшения риска не нужны. Контроль уровней | Средства ФСС и собственные средства предприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1, 2.2, 2.3 | 2. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений | РII - Приемлемый риск | Специальные мероприятия для уменьшения риска не нужны. Контроль уровней | Средства ФСС и собственные средства предприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 | 3. Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги | РII - Приемлемый риск | Специальные мероприятия для уменьшения риска не нужны. Контроль уровней | Средства ФСС и собственные средства предприятия | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 17 | 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 | 17. Опасность негативного воздействия растений | PII - Приемлемы й риск | Специальн ые мероприяти я для уменьшени я риска не нужны. Контроль уровней | Средства ФСС и собственные средства предприятия | | | | | | | | | |
| 19 | 19.1, 19.2, 19.3 | 19. Опасности, связанные с транспортными средствами | PII - Приемлемы й риск | Специальн ые мероприяти я для уменьшени я риска не нужны. Контроль уровней | Средства ФСС и собственные средства предприятия | | | | | | | | | |
| 20 | 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 | 20. Опасности, связанные с работой во взрывопожароопасной атмосфере | PII - Приемлемы й риск | Специальн ые мероприяти я для уменьшени я риска не нужны. Контроль уровней | Средства ФСС и собственные средства предприятия | | | | | | | | | |
| 21 | 21.1, 21.2 | 21. Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной | PII - Приемлемы й риск | Специальн ые мероприяти я для уменьшени я риска не нужны. Контроль уровней | Средства ФСС и собственные средства предприятия | | | | | | | | | |

